











utannatanantantantantan

Revon

Désignation: Animho

Clos Planche 11 Côté S Nº 131

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 10 9 - 56

1 1 9
2 2 2
3 8

Désignation: Plainto 
Clos Planche II côté S Nº 131

Vigueur: U

Charge:

Date de mâturité: 21-8-57

A-1-4 Ro

2-3

3-4

4-3

5- Anot

(M. le 12-9-1958 P2=0

arinto

Désignation :

Clos Planche M coté 5 Nº 131

Vigueur : 4

Charge :

Désignation: Grunto

Clos Planche M Côté S Nº/34

Vigueur:5

Date de mâturité (: 431.859

Charge :

58

domindantadantadantad Juntanilanita

V4

Année	1957		An	vuro				14 ( 12 )	
No .			Planche .			. Côte	ś	(1, > 1, 2)	
	! Nombre ! total	16.5	20-3	1	DAT	E S		1	1
4	! 4.	1 1	3	I I	1		ţ ţ	! !	f I
2	! 4.	. 0.	5	!			[ * * * ]	1	1
3	.4.	4.	9.	!	! !		1		i
4	1 .4.	1 .0.	. 4.	!	!		t 1 • •	! + +	1
8							!		

	Année . 1957 -  N°								!3 <del>L</del>		
		Nombre total	19/3	22.3	27/3	D A	T E S	3 !	!	!	! ! !
T. longue	1 1	1.3 .	#1	4	4.	.6.	.9. x	!	!!!!	! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 44	1 3 1 3 1 4	.4. 10.	.40	.0.	.0	.o.	. 2. x	!	1		1 1
1. long	! ! 5	!	! ! !		! !	!	!	!	!	1	! ! !
D le 2-4-58											

Grento Année 1959 18,3 21.3 25.3 5 1.6.1.0.1.1.5.1. D le 25-3-59

Année : 1960

 $N^2$ . Carintho. . Planche . 11.513.1 , Côté . . .

1	!Nombre   ! total	DATES							
!	!	5/3	8 3	12.3	!!!!	!!!!!!!!!			
: ! ]	12	2	26	6 4	!!!				
! 2	! 12	3	*7	9.	!!!!				
! 3	! 13	1	12	3 !	! !	1 1 1			
1 4	: 12	! ! 0	· 42	3!	1 1				
	6	O	0	3	Del 12-3-60x	! ! ! ! ! ! ! !			

# Désignation : Arinho

VASSAL Planche 11 Côté S Nº 13/ Souche (1) 2 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

V4

- 31 épanoui 4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 3 MAI 1955

Truel

Nº ordre

X4

Désignation : A vinto

VASSAL Planche 41 côté S Nº 131 souche 0 2 3 4 5

## (E) JEUNES FRUILLES DU BAS

### Colonne

D araneeur

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 86 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

26 MAI 1955

Truel

dantadantadastadantad

Nº ordre

Arinto Designation:

VASSAL . Planche 11 côté S Nº131 souche 12 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 18-6-55

No ordre

Arinho

Désignation

VASSAL planche M côté S Nº 134 souche 12 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulce 2 finement bullce 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5)plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert france vert foncé (5)vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10-756 Rouquier

Nº ardre

Désignation

4

Arinto

VASSAL planche M côté S NS13-Isouche (1) 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 🕥
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - limbe : glabre 4 séteux (5) velouté 6 -
- aranéeux 7 duveteux 8 catemneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 🕖 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée (3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5)plissée au point péticlaire 6.
- Nervures : face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rauge 3 - entièrement rouge 4.
  - face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert fonce (3) vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court J.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 iotalement 8.
- coloré : partiellement coloré 2 autre (5)
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).

Broch

```
Nº d'ordre
                              Brunto
   Désignation
            planche M côvé S M9131 souche 1 2 3 4 5
   VASSAL
                                    GRAPPE
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
   - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕏
                                      BAIL
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A poau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur noutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacéc 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A beurrelet : évident ... peu apparent 2.
     - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
     - A pinseau ; coloré 8 - non coloré 🕟
- De séparation facile (égroneuse) 1 - difficile 2
```

alaataaliintaalaastadaataal

4

- TRouguis 18-9-58

4

```
Dénomination ... / wn lo.
Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (δ), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Forge 4-12-56

Nº d'ordre: 1587.01. Désignation: Etimbo. . . . . . Emplacement: . . . . . . . . Vas./11.5./3/1. Vign. . . . . . 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 -12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 -13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3-14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.-15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.-17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 0-2-3. Forme : 4-5 Médiane/Base : 6-7-8